



АЛУМИНИЕВ LED ПРОФИЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

ALUMINIUM LED PROFILE FOR CREATING LUMINAIRES

- декоративен профил за осветление
- възможност за инсталиране на 3 паралелни 8mm
- гнездо за покривна лента с функция SLICK
- максимална ширина на LED лентата: 24mm

- decorative lighting profil
- possibility of installing 3 parallel 8mm LED strips
- socket with Slick function
- maximum LED strip width: 24mm





INDEX = 1бр., дължина 2000 мм
опаковка = 10бр.

INDEX = 1 пс., lenght 2000mm
package = 10пс.



мат хром
matt chrome
05-8400-00-035

WIDE24 G/W





G


G покривна лента с преплъзгане и SLICK
G Slick and click cover

INDEX = 1бр., дължина 2000мм
опаковка = 10бр.


INDEX = 1 пс., lenght 2000mm
package = 10пс.



супер прозрачна
frosted
05-8400-21-020



прозрачна
transparent
05-8400-21-010




бял
opal
05-8400-21-101

K

капачка УАЙД24
материал: ABS
clamb WIDE24
matirial: ABS

INDEX = 1 к-т
опаковка от 10 к-та = 20бр.

INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20пс.




сив
grey
05-8400-11-123

W

монтажни елементи
материал: хромникел
flexible mounting plate
matirial: stainless steel

INDEX = 1 к-т
опаковка от 10 к-та = 20бр.

INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20пс.



ИНОКС
inox
05-8451-01-012

WIDE24 G/W

